



INUI LENS
Product Catalog
乾レンズ プロダクトカタログ

2022


ハイドレンズ

オールタイムサングラスは「ハイドレンズ」(特許第4643233号)を採用しています。

ハイドレンズの特徴は、いつでもどこでも常用できる透明度の高いレンズカラーでありながら、紫外線はもちろん眩しいと人の目に感じやすい「青色光線(太陽光・人工灯に含まれるエネルギーの強い光)」をなだらかにカットする事で、オールタイム(いつでもどこでも)に常用できるサングラスのために開発された特殊レンズです。

この一本があなたの快適な暮らしをオールタイムにサポートいたします。

ハイドレンズの働き



ハイドレンズは、紫外線を 99%以上カットするのはもちろん、人間の目に眩しいと感じやすい青色光線をコーティング技術によりなだらかにカットするレンズです。(2010年12月特許取得済)

暮らしとサングラス

私たちは目と体の健康のため、暮らしの様々なシーンで、紫外線や眩しい光から目を守る必要があります。とはいえ、屋外や屋内で掛け替えることはとても面倒です。また色の濃いサングラスをかけたままでは暮らせません。そこで登場したのが「オールタイムサングラス」です。

私もオススメします。



稲澤クリニック
院長 稲澤かおり

色の濃いサングラスは、目に入ってくる光が少なくなるので、逆に瞳孔が開いてまぶしさを感じさせる原因になります。なるべく自然光に近い形で目に入ってくるものがサングラスとして好ましいです。目の病気を未然に防ぐには、紫外線のカットするのが一番！加齢とともに目は眩しさを感じやすくなりますね。日常から紫外線のカットするために「サングラスかける習慣」をつけ、少しずつ予防していく事が大切です。透明なサングラスなら、使うシーンも限定されませんし、積極的に使えますね。生活シーンに合わせやすく、普段から使うサングラスとして「オールタイムサングラス」をおすすめします。

いつでもどこでも常用できるハイドレンズ

紫外線UV-A・B波(280nm～380nm)を99.9%以上遮断します
(SPF50+PA++++相当の紫外線遮断率 SPF測定(ISO 24444:2010)UVAPF測定(ISO24442:2011))

青色光線遮断率：英国基準(BS2724:1987)約**50%** 欧州規格(EN1836:2005+A1:2007)約**38%**

日本人の肌になじみやすいうすらブラウン調。ガラッと青く光りません。

国際規格(ISO12312-1:2013/A1:2015(E))に準じて製造・販売しております。

日本製が主ですが、一部フレーム生産を海外に委託しています、レンズ生産と最終組立は日本で行います。「オールタイムサングラス」は、家庭用品品質表示法に定められた厳しいテストにも合格しており「サングラス」としてお客さまに安心してお使いいただけます。



新レンズ採用。
360°紫外線から
眼を守ります。
*特許出願中



眼の疾患の原因
とされる紫外線
をカットします。



スマホ、PCだけでなく、太陽光やLEDにも多く含まれている青色光線をなだらかにカットします。
*特許第4643233号

TITAN

【オールタイムサングラス チタン】

日本製

¥16,500 (税込)

サイズ／145mm×136mm×38mm

重 さ／14g

材 質／【フレーム】βチタン
【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)



■ クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%



■ スモーク

可視光線透過率 50%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 58%



ケース付



■ ブラウン

可視光線透過率 55%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 60%



■ ピンク

可視光線透過率 68%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 43%



■ パープル

可視光線透過率 63%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 43%

優しいつけ心地



優しいつけ心地

TITAN *Female*

【オールタイムサングラス チタンF】



ケース付

日本製

¥16,500 (税込)

サイズ／138mm×131mm×38mm

重 さ／13g

材 質／【フレーム】βチタン
【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)



■ クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%



■ ピンク

可視光線透過率 68%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 43%



■ ブラウン

可視光線透過率 55%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 60%



360° UV cut




BLUELIGHT cut

大人の装い。



TITAN Plus

【オールタイムサングラス チタンプラス】



※対応度数 (+1.00,+1.50,+2.00,+2.50,+3.00) 小玉部分

※小玉部分以外は度が入っておりません。

使用時には、少し慣れが必要です。

医療機器製造販売届出番号 27B3X00033000012



ケース付



ブルー

可視光線透過率 80%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 38%



ブラウン

可視光線透過率 80%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 38%


日本製

¥19,800 (税込)

サイズ／138mm×134mm×38mm

重 さ／13g

材 質／【フレーム】βチタン／CP
【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)





かけている事を忘れる軽さ



Air

【オールタイムサングラス エア】

日本製

¥16,500 (税込)

サイズ／138mm×135mm×33mm

重 さ／10g

材 質／

【フレーム】ニッケル合金・βチタン

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)



■ クリア

可視光線透過率 80%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 38%



■ ブラウンモーク

可視光線透過率 50%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 60%



■ ピンク

可視光線透過率 63%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 48%



UV cut



BLUELIGHT cut



アウトドアシーンの必需品

Active

【オールタイムサングラス アクティヴ】

¥13,200 (税込)

サイズ / 144mm×142mm×38mm

重 さ / 18g

材 質 /

【フレーム】弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)



■ クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

■ ブラウンスモーク

可視光線透過率 50%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 60%

■ ピンク

可視光線透過率 68%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 43%



DRAGON FLY

【ドラゴンフライ】

¥17,600 (税込)

サイズ / 135mm×120mm×40mm

重 さ / 21g

材 質 /

【フレーム】弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)



■ レッド

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

■ ブラック

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%



コンパクト × スタイリッシュ

Pocket

【オールタイムリーディング ポケット】



■ 茶 × 白 (クリア)
可視光線透過率 80%
紫外線透過率 3%以下
青色光線遮断率 30%



■ 赤 × 黒 (クリア)
可視光線透過率 80%
紫外線透過率 3%以下
青色光線遮断率 30%

対応度数 +1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0/+3.5/+4.0
医療機器製造販売届出番号 27B3X00033000014

サングラスも
ご用意しております

¥13,200 (税込) 重さ/11g

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

¥16,500 (税込)

サイズ/134mm×140mm×26mm

重さ/12g~17g

材質/

【フレーム】ニッケル合金/弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)





めがねをおおう。

MASK

【オールタイムサングラス マスク】

日本製

¥16,500 (税込)

サイズ／155mm×145mm×49mm(M)
46mm(S)

※S・Mは、レンズの高さが違います。

重 さ／18g

材 質／

【フレーム】βチタン

【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)

【適応サイズの測り方】

お手持ちのメガネのAの長さを測ってください。



Sサイズ…Aの長さが3.5cm以下のメガネに適用。
Mサイズ…Aの長さが3.9cm以下のメガネに適用。
※Aの長さが4.0cm以上のメガネには小さいです。



クリア SIZE : S / M

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%



360° UV cut



BLUE LIGHT cut

意匠登録済 第 1401228 号



クリア

可視光線透過率 80%
 紫外線透過率 0.1%未満
 青色光線遮断率 38%



ピンク

可視光線透過率 63%
 紫外線透過率 0.1%未満
 青色光線遮断率 48%



ブラウン

可視光線透過率 50%
 紫外線透過率 0.1%未満
 青色光線遮断率 60%

※Lサイズ



※Mサイズ



いつものメガネにプラス

Light Clip SP

【オールタイムサングラス ライトクリップ SP】



※Oサイズ

日本製

¥8,800 (税込)

材 質 /

【フレーム】ニッケル合金/プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック
レンズ(ハイドコート)

サイズ		レンズサイズ	重さ
O	140×38mm	63×38mm	14g
M	125×43mm	57×43mm	15g
L	130×48mm	59×48mm	16g

※やや ゆとりのあるサイズをお選びください。



UVcut



BLUELIGHT
cut

Cute 【オールタイムサングラス キュート】

¥13,200 (税込)

サイズ／133mm×136mm×32mm

重 さ／18g

材 質／


【フレーム】アセテート

弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)

みき女子のマストアイテム♪



■ ブラウン

可視光線透過率 80%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 38%



■ ワインピンク

可視光線透過率 80%

紫外線透過率 0.1%未満

青色光線遮断率 38%




クリスタルガラスのアクセント



ハートのケース付

Cute Plus 【オールタイムサングラス キュートプラス】

オールタイムサングラスに
キュートなルーペの機能がつけました♪




サングラス
として使用

ルーペ
として使用

※対応度数(+1.00,+1.50,+2.00) 小玉部分
※小玉部分以外は度が入っておりません。
使用時には、少し慣れが必要です。

医療機器製造販売届出番号 27B3X00033000010



¥16,500 (税込)

サイズ／133mm×136mm×32mm

重 さ／18g

材 質／

【フレーム】アセテート

弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)



ケース付

Feel

【オールタイムサングラス フィール】



■ ブラウン / ブラウン H

可視光線透過率 55%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 60%

■ ワイン / スモーク H

可視光線透過率 55%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 60%

■ ブラウン / クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

■ ワイン / クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

■ ピンク / クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

¥13,200 (税込)

サイズ / 136mm × 140mm × 40mm

重 さ / 17g

材 質 /

【フレーム】弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)



360° UV cut



BLUELIGHT
cut

爽風のかげ心地。

Feel Plus

【オールタイムサングラス フィールプラス】

■ ブラウン / クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

■ ピンク / クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

■ ワイン / クリア

可視光線透過率 80%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 38%

オールタイムサングラスに
かけ心地そのまま、
ルーベの機能がつけましたよ

¥16,500 (本体価格)

サイズ / 136mm×140mm×40mm



重 さ / 17g

材 質 /

【フレーム】弾性プラスチック

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)



※対応度数 (+1.00,+1.50,+2.00,+2.50,+3.00) 小玉部分
※小玉部分以外は度が入っておりません。

使用時には、少し慣れが必要です。

医療機器製造販売届出番号 27B3X00033000011

漂う、品格。



Delicious

【オールタイムサングラス デリシャス】

日本製

¥27,500 (税込)

サイズ／140mm×145mm×45mm

重 さ／27g

材 質／

【フレーム】アセテート β チタン芯

【レンズ】光学用プラスチック

レンズ(ハイドコート)



■ 黒

可視光線透過率 50%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 58%



■ 茶

可視光線透過率 50%
紫外線透過率 0.1%未満
青色光線遮断率 58%



UVcut



BLUELIGHT
cut



株式会社 乾レンズ 鯖江支店
〒916-0019
福井県鯖江市丸山町 1-3-31
0778-51-5447
<https://www.inuilens.com>
mail:info@inuilens.com

